






PRODUITS

Rapid-O[®]



Rapid-O 1/4" 90° Coude

Code Castel	0512.00002.001
Description	Rapid-O 1/4" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/4" Raccord Droits SAE

Code Castel	0512.00003.001
Description	Rapid-O 1/4" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

COUPLE DE
SERRAGE MAXIMUM
24.5 N-m

Rapid-O 3/8" 90° Coude

Code Castel	0512.00002.002
Description	Rapid-O 3/8" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 3/8" Raccord Droits SAE

Code Castel	0512.00003.002
Description	Rapid-O 3/8" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

COUPLE DE
SERRAGE MAXIMUM
42 N-m

Rapid-O 1/2" 90° Coude

Code Castel	0512.00002.003
Description	Rapid-O 1/2" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/2" Raccord Droits SAE

Code Castel	0512.00003.003
Description	Rapid-O 1/2" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	45 bar

COUPLE DE
SERRAGE MAXIMUM
65 N-m

Rapid-O 5/8" 90° Coude

Code Castel	0512.00002.004
Description	Rapid-O 5/8" 90° Coude
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 5/8" Raccord Droits SAE

Code Castel	0512.00003.004
Description	Rapid-O 5/8" Raccord Droits SAE
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	45 bar


COUPLE DE
SERRAGE MAXIMUM
82 N-m

Rapid-O™



Cool & Co
35 rue J-F Kennedy
L-7327 Luxembourg
Mail : info@cool-co.lu
Tél : + 352 48 90 41

Rapid-O 1/4" Manchon




Code Castel	0512.00001.001
Description	Rapid-O 1/4" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/4" X 3/8" Outillage marquage et d'alésage



Code Castel	0512.00005.001
Description	Rapid-O 1/4" X 3/8" Outillage marquage et d'alésage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520



Rapid-O 3/8" Manchon





Code Castel	0512.00001.002
Description	Rapid-O 3/8" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	60
Qté Pallet	5280
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 1/2" X 5/8" Outillage marquage et d'alésage



Code Castel	0512.00005.002
Description	Rapid-O 1/2" X 5/8" Outillage marquage et d'alésage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520



Rapid-O 1/2" Manchon



Code Castel	0512.00001.003
Description	Rapid-O 1/2" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O 5/8" Manchon



Code Castel	0512.00001.004
Description	Rapid-O 5/8" Manchon
Qté par sachet	5
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520
Réfrigérants	R134A, R404A, R407A, R500, R22, R410A, R32, R407C, R290, R600A
Temperature operational	-40 à 120 °C
Max pression	60 bar

Rapid-O™




Cool & Co
35 rue J-F Kennedy
L-7327 Luxembourg
Mail : info@cool-co.lu
Tél : + 352 48 90 41

Rapid-O 1/4" HVAC outill démontage




Code Castel	0512.00004.001
Description	Rapid-O 1/4" HVAC outill démontage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	5280



Rapid-O 3/8" HVAC outill démontage




Code Castel	0512.00004.002
Description	Rapid-O 3/8" HVAC outill démontage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	5280



Rapid-O 1/2" HVAC outill démontage




Code Castel	0512.00004.003
Description	Rapid-O 1/2" HVAC outill démontage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520



Rapid-O 5/8" HVAC outill démontage



Code Castel	0512.00004.004
Description	Rapid-O 5/8" HVAC outill démontage
Qté par sachet	1
Qté petit carton	10
Qté grand carton	40
Qté Pallet	3520



Cool & Co
35 rue J-F Kennedy
L-7327 Luxembourg
Mail : info@cool-co.lu
Tél : + 352 48 90 41